

胃腸薬

第2類医薬品

## 【販売名】五苓黄解内服液

【成分・分量】1本(30mL)中に水製乾燥エキス(I)0.3g(日局タクシャ0.833g 日局ブクリョウ0.750g 日局ケイヒ0.500g 日局チョレイ0.750g 日局ビャクジュツ0.750gに相当) 水製乾燥エキス(II)0.3g(日局オウレン0.333g 日局オウバク0.333g 日局オウゴン0.500g 日局サンシシ0.333gに相当)

添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、ポリソルベート80、エタノール、その他2成分

【効能・効果】飲み過ぎ、食べ過ぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、食欲不振、もたれ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱、嘔吐、消化不良

### 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1本	3回
15才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。
- (3)生薬成分を配合しているため、経時的に沈殿いたしますが、薬効には支障がないのでよく振ってから服用してください。

### 【注意】

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
医師の治療を受けている人。
- 2.服用に際しては、ラベルの説明文書をよくお読みください
- 3.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎ 045(593)2136